

## Mulcher FPM M180 manuelle Seitenverstellung



Mulcher FPM M180 manuelle Seitenverstellung

# Mulcher FPM M180 manuelle Seitenverstellung

---

Bewertung: Noch nicht bewertet

**Preis:**

2390,00 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

2390,00 €

Netto: 2008,40 €

Preisnachlass:

**24h**  
\*\*\*\*\*

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

**Hammerschlegel Mulcher FPM M180**

**manuelle Seitenverstellung**

**mittlere Version**

**Neugerät**

Mulcher für Klein- und Kompakttraktoren ab 30PS

auch andere Arbeitsbreiten lieferbar: 155 und 200cm

auch mit hydraulischer seitlicher Verstellung erhältlich

Das Mulchgerät für Obstbau gehört zur Gruppe der landwirtschaftlichen Mulcher und ist in erster Reihe für das Zerkleinern von Pflanzenrückständen nach dem Beschneiden sowie von Unkraut und Gras in Obst- und Weingärten bestimmt. Neben seinem primären Zweck kann er für das Zerkleinern der Pflanzenmasse und zur Bearbeitung und Wartung aller anderen landwirtschaftlichen, gemeinschaftlichen, vernachlässigten und unbearbeiteten Flächen eingesetzt werden. Aufgrund der großen Geschwindigkeit des Läufers, der elektronisch ausgeglichen wird, zerkleinern die Messer die Pflanzenreste genau und wirksam und erzeugen aus ihnen einen leichten Humusdünger, womit die Qualität und natürliche Bodenfruchtbarkeit erhöht und der Bedarf an Kunstdüngern gesenkt wird. Auf diese Weise wird die Kostensenkung der landwirtschaftlichen Produktion und Erhöhung der Erträge direkt beeinflusst.

Vorteile:

- Zerkleinern von Ästen bis zu einer Dicke von 50mm
- Geringer Brennstoffverbrauch und niedrige erforderliche Traktorkraft aufgrund doppelter Spiral- und Optimalanordnung der Messer am Läufer
- Seitliches Verstellen
- Geringe Kosten und einfache Wartung

Hauptmerkmale

- ° Einstellung der Höhe durch Seitenschieber und/oder Walzen
- ° Multiplikator mit Einwegkupplung
- ° seitlicher Antrieb über speziellen Zahnkeilriemensatz
- ° Gegenklängen, durch Ihre Einstellung wird der Zerkleinerungsgrad der Pflanzenmasse bestimmt (3 Positionen)

**Technische Daten:**

# Mulcher FPM M180 manuelle Seitenverstellung

---

Arbeitsbreite: 180cm  
Außenbreite: 200cm  
Schlegel: 20 Stück  
Keilriemen: 3 Stück  
Schnitthöhe: 2-7cm  
Gewicht: 350kg  
3-Punkt-Anbau: Kat. 1+2  
Leistungsbedarf: ab 30PS  
Durchmesser Schlegelwelle: 11cm  
Durchmesser Nachlaufwalze: 11cm  
seitliche Verstellung: manuell 30cm  
Gleitkufenbreite: 6cm  
Gleitkufenstärke: 10mm  
Wanddicke Gehäuse: 5mm  
Seitenwand Materialstärke: 8mm  
3-Punkt Materialstärke: 12mm

Die Lieferung aller von uns verkauften Maschinen an den Kunden erfolgt immer fertig montiert inklusive aller Schmierstoffe wie Öl und Fett. Weiterhin wird jede Maschine vor Auslieferung an den Kunden auf Funktionsfähigkeit geprüft.

viele andere Mulchertypen lieferbar wie hydraulisch verschiebbare oder Böschungsmulcher!

Wir haben auch Mulcher, Mähwerke, Kreiselmäherwerke, Bodenumkehrfräsen, Frontlader, Heckbagger, Pflüge, Transportboxen, Palettengabeln, Anhänger..

Die Lieferung des Mulchers erfolgt fertig montiert mit allen Ölen und abgeschmiert.

**Transportkosten innerhalb Deutschland:** 99,00 Euro inkl. 19% MwSt.

**Transportkosten innerhalb Europa:** auf Anfrage

## **Versand - Abholung:**

Alle von uns angebotenen Maschinen können mit unserer Spedition versendet werden. Natürlich können Sie auch jederzeit nach Terminvereinbarung die von Ihnen gekaufte Maschine bei uns Im Lager abholen.

Der Versand Ihrer gekauften Maschine erfolgt mit Spedition, je nach Größe, auf einer Palette. Die Anlieferung erfolgt in diesem Falle mit einem LKW.

Je nach Größe der gekauften Maschine erfolgt der Versand mit einem LKW mit Ladebordwand, so dass Sie keine weiteren Hilfsmittel zur Entladung sicher stellen müssen.

Bei sehr großen Maschinen kann es notwendig sein, daß ein Stapler oder Frontlader zur Entladung benötigt wird.

Bitte geben Sie immer Ihre Telefonnummer an, damit wir diese bei der Spedition zur Kontaktaufnahme mit Ihnen angeben können.

## **Kundenrezensionen**

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.